REDDECON

WWW.REDDECON.COM

GRAMA ARTIFICIAL



WWW.REDDECON.COM

GRAMA ARTIFICIAL

DATOS TÉCNICOS

- ES UN PRODUCTO DE CALIDAD, FABRICADA CON CERDAS SINTÉTICAS COCIDAS A UNA LONA.
- ALTO TRÁFICO PEATONAL.
- COLOR VERDE CON TONALIDADES MARRONES SEMEJANTE A LA GRAMA REAL.
- NO REQUIERE MANTENIMIENTO.
- CONSERVA SU ASPECTO Y TONALIDAD.
- RESISTENTE A RAYOS UV.

PESO Y PRESENTACIÓN

	ALTURA DE LA CERDA (MM)	PESO/M2 (KG)	FORMATO DEL ROLLO (M2)
GRAMA 15MM	15	1.447	2 X 25
GRAMA 20MM	20	1.727	2 X 25
GRAMA 25MM	25	1.852	2 X 25
GRAMA 30MM	30	2.000	2 X 25

INSTALACIÓN

- SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN: CUALQUIER PISO PLANO QUE NO TENGA IRREGULARIDADES.

- LA INSTALACIÓN ES SENCILLA, PRIMERO DEBE REALIZAR LAS MEDIDAS PARA PROCEDER A LOS CORTES Y UNIONES NECESARIOS.

- SE COLOCAN LOS PAÑOS COMPLETOS, EN CASO DE SER NECESARIO PUEDE COLOCAR PEGAMENTO DE CONTACTO EN PUNTOS, BORDES O UNIONES.

MANTENIMIENTO

- EL MANTENIMIENTO ES MUY SENCILLO Y MÍNIMO GRACIAS A LA COMPOSICIÓN Y A SUS MATERIALES DE ALTA CALIDAD.

- CEPILLAR EL CÉSPED ARTIFICIAL UNA VEZ AL MES. HACIÉNDOLO EN EL SENTIDO CONTRARIO A LAS FIBRAS, LEVANTAREMOS LAS FIBRAS. PUEDE HACERLO CON UN CEPILLO SUAVE.

- NO REQUIERE DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS CORROSIVOS O DESINFECTANTES COMUNES.